

ALL-IN-ONE Kasse - Drucker - Internet

Die V-R200 mit Touch-Screen können Sie genauso einfach bedienen wie ein Smartphone.



V-R200

Moderne Lösung für die Gastronomie und den Handel.

E-Mail 4 You!*



Berichte können per E-Mail versendet werden. Damit können Sie sich auch bei Abwesenheit, zum Beispiel im Urlaub, über Ihr Geschäft durch

Informationen auf dem Laufenden halten.

Automatischer Bonschnitt



Die V-R200 ist mit einem Thermodrucker mit automatischem Bonschnitt ausgestattet und kann Bonrollen mit einer Breite von 80 mm verarbeiten.

Der Rollenwechsel ist schnell und einfach, dank des "drop-in"-Papierladesystems.

Auszieh- und drehbar



Die integrierte Kundenanzeige mit Hintergrundbeleuchtung ist ausziehund drehbar und verfügt über zwei Zeilen für die

Textanzeige und für die Betragsanzeige.

Spritzwassergeschützt



Die V-R200 bietet alle wichtigen Funktionen in einem System, benötigt nur sehr wenig Stellfläche und ist spritzwassergeschützt nach IP53. Der

Farb–Touch-Screen kann auch mit nassen Händen bedient werden und ist geeignet für den Einsatz in Restaurants, Blumenläden und anderen Unternehmen, in denen auch Wasser verwendet wird.

Elektrisch einstellbar



Die Hauptanzeige bzw. Bedieneranzeige ist mit einem 10,4-Zoll-LCD-Bildschirm ausgestattet. Der Betrachtungswinkel ist elektrisch einstellbar.

Software (GoBD/GDPdU)

GoBD/GDPdU-Konformität ist nur mit der optionalen Software C.E.S.(F) gegeben!

❖ Technische Daten

Software	Betriebssystem / Plattform		Android™	
	Anwender-	App inkl.	KlaRCash® - Kassensoftware	
	programme	*optionale Apps	gurado - Gutschein- & Ticketsystem,	
			Floorplan, Verbund, Reporter, EFT, E-Mail- Versand u. m.	
Prozessor			1,5 GHz Dual Core	
Speicher	RAM		1 GB	
	Flash ROM		16 GB	
Anzeige	Hauptanzeige	Тур	10,4-Zoll-Farb-LCD mit 2-point-Touch- Funktion 800 x 600 Dots, resistive	
		verstellbar	ja, elektrisch	
		Spritzwasserschutz	IPX2, konform mit IEC60529-Standard	
	Kundenanzeige	Тур	Monochrome LCD 20 Zeichen, 2 Zeilen	
		verstellbar	auszieh- und drehbar	
Tastatur	Software-Tastatur		auf der Hauptanzeige	
Drucker	Druckertyp		1-Streifen-Thermodrucker, 120 mm/Sek.	
	Bonrolle (Maße B x Ø)		80 mm x 80 mm	
Anschlüsse	Schublade		2 x (5V CASIO Standard)	
	Magnetkartenleser		ja (optional)	
	Ethernet		1 x RJ45 (10/100 Base-T/Tx)	
	USB 2.0		1 x Host	
	RS-232C (seriell)		3 x D-Sub-9-Pin	
	Kartenleser/-schreiber		1 x SD-Card (SDHC)	
Speicher-Datensicherung			Nickel-Metall-Hydrid-Batterie (aufladbar)	
Klima (Temperatur / relative Luftfeuchte)			0° C bis 40° C / 20 % bis 85 % RH	
Stromversorgung (externes Netzteil)			AC 120-240 V, 50/60 Hz, 0,7-1,5 A	
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) ca.			395 x 237 x 229 mm	
Gewicht ca.			5 kg	

Optionen

Order-/Beistelldrucker					
Thermodrucker UP-370 (nur	seriell) oder				
Thermodrucker UP-400 (seriell oder LAN)					
	UP-370	UP-400			
Schublade					
DL-2815 (schwarz) aus Aluminium oder DL-2823 (weiß) mit 6 Münz- und 4 Scheinfächern					
	DL-2815	DL-2823			
Handscanner	Handscanner				
gurado 2D-Handscanner QD2430 und Handscanner MK5145					
	No.				
	QD2430	MK5145			

Alle gezeigten Bilder und Bildschirmdarstellungen sind beispielhaft. Änderungen des Designs, der Eigenschaften und der technischen Daten oder aus Gründen des technischen Fortschritts ohne Ankündigung vorbehalten.

Mehr Infos zur V-R200 gibt es im Internet hier:



Mehr Infos über GoBD/ GDPdU im Internet gibt es hier:



Überreicht durch

CASIO

CASIO Europe GmbH
Casio-Platz 1 • 22848 Norderstedt
Tel. (040) 52865-416 • Fax (040) 52865-400
E-Mail: kassen@casio.de